



Fietsbranche vakhandel kernassortiment

Brochure

FVK23-01 (01-01-2023)

IMPAC

IMPAC



IS 101



IS 102



IS 104



IS 105



IS 106



IS 312



IS 314



IS 315



IS 316



IS 317



IS 167



IS 300



IS 302



IS 304



IS 305



IS 318



IS 319



IS 320



IS 321



IS 322



IS 306



IS 307



IS 308



IS 309



IS 311



IS 324



IS 325



IS 326



IS 327



3 of 5MM PP

IMPAC plus
Puncture Protection

	Größe Size	ETRT0	Profil Tread	! Colour	BAR	PSI max	VE	Art-Nr. Art.-No.				
3"	2.50-3	210x65	IS 300	○	4PR	2,5	36	50	10250032			
			IS 300	●	4PR	2,5	36	50	10250035			
4"	2.80/2.50-4	230x65	IS 300	○	4PR	3,5	50	5	10280046			
			IS 300	○	4PR	3,5	50	5	plus Puncture Protection 10280046PP			
			IS 309	●	4PR	3,5	50	5	10280045			
			IS 309	○	4PR	3,5	50	5	10280044			
3.00-4	260x85	IS 300	●	4PR	3,5	50	5	10300045				
			○	4PR	3,5	50	5	10300040				
			●	4PR	3,5	50	5	10300048				
			○	4PR	3,5	50	5	10300044				
			○	4PR	3,5	50	5	plus Puncture Protection 10300044PP				
			○	4PR	3,5	50	5	10300055				
IS 305	○	4PR	3,5	50	5	10300055	plus Puncture Protection 10300055PP					
							●	4PR	3,5	50	5	10300056
							○	4PR	3,5	50	10	10410043
4.10/3.50-4	255x90	IS 307	○	4PR	3,5	50	10	10410043				
5"	4.10/3.50-5	278x90	IS 307	○	4PR	3,5	50	5	10410052			
			IS 316	○	4PR	3,5	50	5	10400051			
4.00-5	330x100	IS 316	○	4PR	3,5	50	5	10400051				
			○	4PR	3,5	50	5	plus Puncture Protection 10400051PP				
6"	2.50-6	IS 322	○	4PR	3,5	50	10	10250062				
			○	4PR	3,5	50	10	10757006				
			4.10/3.50-6	320x90	IS 306	○	4PR	3,5	50	10	10410061	
					IS 306	●	4PR	3,5	50	10	10410062	
IS 307	○	4PR	3,5	50	5	10410063						
							●	4PR	3,5	50	5	10410068
13x5.00-6	IS 318	○	4PR	3,0	45	5	10500064					
							○	4PR	3,0	45	5	plus Puncture Protection 10500064PP
8"	2.50-8	IS 322	○	4PR	3,5	50	10	10250080				
			○	4PR	3,5	50	5	plus Puncture Protection 10250080PP				
3.00-8	350x70	IS 306	●	4PR	2,5	36	10	10300085				
			○	4PR	2,5	36	10	10300082				
			○	4PR	2,5	36	5	plus Puncture Protection 10300082PP				
			○	4PR	3,5	50	10	10300081				
			○	4PR	3,5	50	5	plus Puncture Protection 10300081PP				
			●	4PR	3,5	50	10	10300084				
IS 311	○	4PR	3,5	50	10	10300084	plus Puncture Protection 10300084PP					
							●	4PR	3,5	50	10	10400083
4.00-8	400x100	IS 300	●	2PR	2,0	30	10	10400083				
			●	4PR	3,5	50	10	10400081				

Afhankelijk van het vloermateriaal, de kleur en de remwerking kunnen zwarte luchtbanden in zeldzame gevallen voor verkleuring zorgen. Volg de gebruiksaanwijzing van de vloerfabrikant.

	Größe Size	ETRT0	Profil Tread	! Colour	BAR	PSI max	VE	Art-Nr. Art.-No.	
10"	3.00-10	350x100	IS 306	○	4PR	2,5	36	10	10300105
			IS 306	○	4PR	2,5	36	5	plus Puncture Protection 10300105PP
			IS 312	○	4PR	2,5	36	10	10300102
			IS 312	○	4PR	2,5	36	5	plus Puncture Protection 10300102PP
90/70-10	IS 326	○	4PR	2,5	36	10	10907010		
6"	6 x 1 ¼	32-86	IS 300	○	2PR	2,5	36	50	10150304
			IS 304	○	2PR	2,5	36	50	10150302
7"	7 x 1 ¾	47-93	IS 300	○	2PR	2,5	36	50	10180452
			IS 327	●	2PR	2,5	36	50	10180501
	180 x 50	50-94	IS 300	●	2PR	2,5	36	50	10200508
			IS 300	○	2PR	2,5	36	50	10200504
8"	8 x 1 ¼	32-137	IS 320	○	2PR	4,0	58	50	10200302
			IS 302	●	2PR	2,5	36	10	10220502
			IS 327	●	2PR	2,5	36	10	10225551
10"	10 x 2	54-152	IS 302	●	2PR	2,5	36	10	10250504
			IS 302	○	2PR	2,5	36	10	10250502
12"	12 ½ x 2 ¼	62-203	IS 104	○		2,7	40	25	Reinforced 10310552
			IS 104	○		2,7	40	10	plus Puncture Protection 10310552PP
			IS 321	○		2,7	40	10	10310553
			IS 321	○		2,7	40	10	plus Puncture Protection 10310553PP
			IS 167	○		2,7	40	25	Ro 10310559
IS 167	●		2,7	40	25	Ro 10310554			
16"	16 x 1.75	47-305	HFT-160A	○		2,4	35	25	Duro 10400457
			HFT-160A	●		2,4	35	25	Duro 10400458
20"	20 x 1 ¾	37-451	IS 101	○		4,0	50	25	10510352
22"	22 x 1 ¾	37-489	IS 102	○		4,5	58	25	10570356
			IS 102	●		4,5	58	25	clean Non Marking 10570355NM
22 x 1 ¾ B.S.	37-501	IS 101	○		4,0	50	25	10570352	
24"	24 x 1 ¾	37-540	IS 106	○		4,5	58	25	10620351
			IS 105	○		6,5	93	25	10620354

Afhankelijk van het vloermateriaal, de kleur en de remwerking kunnen zwarte luchtbanden in zeldzame gevallen voor verkleuring zorgen. Volg de gebruiksaanwijzing van de vloerfabrikant.

	Größe Size	ETRTO	Ventil Valve	VE	Art-Nr. Art.-No.
6"	6 x 1 ¼	32-86	AV 0/45, DIN7768	100	11150302OEM
7"	7 x 1 ¾	47-93	AV 30/90, DIN7777	150	11200504OEM
	180 x 50 200 x 50		AV 90/90, DIN7768	150	11200503OEM
	7 x 1 ¾	47-93	AV 90/45, DIN7768	50*	11200505OEM
	200 x 50		AV 0/45, DIN7768	50*	11200506OEM
8"	8 ½ x 2 225 x 55	-	AV 10/45, DIN7768	150	11220501OEM
	8 x 1 ¼	32-137	AV 30/45, DIN7768	50	11200302OEM
	8 x 1 ¼	32-137	AV 90/45, DIN7768	150	11200303OEM
10"	10 x 2 / 2.50-6	54-152	AV 0/30, DIN7777	100	11250503OEM
	10 x 2 / 2.50-6	54-152	AV 90/90, DIN7777	150	11250505OEM
12"	12 ½ x 2 ¼	62-203	AV 34MM	50	11310552
	12 ½ x 2 ¼	62-203	AV 90/90, DIN7777	100	11310556OEM
16"	16 x 2.125	47/57-305	AV 34MM	50	11420551
20"	20 x 1.75	47/57-406	AV 34MM	50	11510452
	20 x 1 ¾	28/37-438/451	AV 34MM	50	11510352
22"	22 x 1	25/28-489/501	AV 34MM	50	11570252
	22 x 1 ¾	28/37-489/501	AV 34MM	50	11570352
24"	24 x 1 ¾	37-540 (28/37-540-541)	AV 34MM	50	11620352
26"	26 x 1 ¾	37-590 (28/37-584-597)	AV 34MM	50	11670352

* Verplichte afname hoeveelheid



AV 0/30 DIN7777 AV 0/45 DIN7768 AV 10/45 DIN7768 AV 30/45 DIN7768 AV 90/45 DIN7768 AV 30/90 DIN7777

	Größe Size	ETRTO	Ventil Valve	VE	Art-Nr. Art.-No.
3"	2.50-3	210x65	AV 90/90, DIN7777	50	11250031
4"	3.00-4	252x76	AV 90/90, JS87N	50	11300043OEM
	4.10/3.50-4	260x85 255x90	AV 90/90, DIN7777	100*	11300042OEM
5"	4.10/3.50-5	278x90 330x100	AV 90/90, JS87N	50	11410052OEM
	4.00-5				
6"	3.00-6	300x70	AV 90/90, JS87N	50	11300061
	4.10/3.50-6	320x90	AV, TR13	50	11410062
	4.10/3.50-6	320x90	AV 90/90, JS87N	50	11410063
	13x5.00-6		AV 90/90, JS87N	50	11500064
8"	2.50-8		AV 90/90, JS87N	50	11250081
	3.00-8	350x70	AV, TR13	50	11300081
	3.00-8	350x70	AV 90/90, DIN7768	50	11300083OEM
	4.00-8	400x100	AV, TR13	50	11350081OEM
	4.80-8				
	3.50-8	400x100	AV 90/90, TR87	50	11350083
4.00-8					
10"	3.00-10	350x100	AV, TR13	50	11300101
	3.50-10	380x100			
	3.00-10	350x100	AV 90/90, JS87N	50	11300103
	3.50-10	380x100			
	90/70-10		AV 90/90, JS87N	50*	11907010OEM

IMPAC basic

Standaard banden |
Standard Tyres



AV 90/90 DIN7768 AV 90/90 DIN7777

IMPAC plus
Puncture Protection

Banden met anti-lek laag |
Tyres with Puncture Protection Belt



AV 90/90 JS87N

IMPAC clean
Non Marking

Zwarte banden, non-marking |
Black Tyres, Non-marking



AV TR13 AV

Banden voor steps, scooters en buggies



C 9287 IS 302 IS 327 IA-2611 IA-2135



AV10/45 AV 30/45 AV 30/90 AV 90/90 AV

Meer maten op aanvraag leverbaar.

Luchtbanden voor elektrische steps, scooters en kinderbuggies | Pneumatic Tyres for electric steps, scooters and buggies

	Größe Size		PLY	BAR	VE	Art-Nr. Art.-No.
8"	8 1/2 x 2" (50/75-6.1)	IA-2135	-	3,4	10	10220504
	8 1/2 x 2" (220/120 x 50)	IS 302	2PR	2,5	10	10220502
		C 9287	2PR	2,5	20	10220500
	225 x 55	IS 327	2PR	2,5	40	10225551
10"	10 x 2.125" (250 x 55)	IA-2611	-	2,5	25	10250503
12"	12 1/2 x 2 1/4" (310 x 55)	IA-2611	-	1,8	18	10310558

Binnenbanden voor elektrische steps, scooters en kinderbuggies | Inner Tubes for electric steps, scooters and buggies

	Größe Size		Ventil Valve	VE	Art-Nr. Art.-No.
7"	7 x 1 3/4" - 8 x 2" (200 x 50)	Impac	AV 90/30, DIN7777	100*	11200504OEM
		Impac	AV 90/90, DIN7768	100*	11200503OEM
8"	8 1/2 x 2" (50/75-6.1) 8 1/2 x 2"	Innova	AV, TR4A	100	11220504
		CST	AV C3E25	100*	11220500
		Impac	AV 10/45, DIN7768	150	11220501OEM
10"	10 x 2" (250 x 50)	Rolko	AV 45/45	150*	11250507
		Rolko	AV 90/45	150*	11250501
		Impac	AV 90/90	150	11250505OEM
4"	3.00-4" (260 x 85)	Impac	AV 90/90, DIN7777	100*	11300042OEM
		Impac	AV 90/90, JS87N	50	11300043OEM
12"	12 1/2 x 2 1/4" (310 x 55)	Rolko	AV	100	11310552
		Impac	AV 90/90, DIN7777	100	11310556OEM
		Rolko	AV 90/60	100	11310557

Set met buiten- en binnenband | Set with Tyre & Tube

	Größe Size		PLY	BAR	Ventil Valve	VE	Art-Nr. Art.-No.
10"	10 x 2" (250 x 50)	IA-2611	-	2,5	AV 90/45	25*	10250503TT
12"	12 1/2 x 2 1/4" (310 x 55)	IA-2611	-	2,5	AV	18*	10310558TT


Afhankelijk van het vloermateriaal, de kleur en de remwerking kunnen zwarte luchtbanden in zeldzame gevallen voor verkleuring zorgen. Volg de gebruiksaanwijzing van de vloerfabrikant.

Massieve banden en wielen voor rolstoelen en rollatoren



R-401 R-402 R-410

Kunststof bandenlichter/montagehulp voor PU/luchtband | Plastic tyre lever for assembly of PU and tyres on rims



Art-Nr. Art-No. 12000010



	Größe Size	ETRTO		Colour	VE	Art-Nr. Art-No.	
22"	22 x 1"	25-489	R-401	○	16	25	12570254
		25-489	R-401	○	21	25	12570252
	22 x 1 3/8"	37-489	R-401	○	21	20	12570353
		37-489	R-402	○	21	20	12570351
24"	24 x 1 3/8"	37-540	R-401	○	21	20	12620353
		37-540	R-402	○	21	20	12620352
	37-540	R-410	○	21	20	12620351	
	37-540	R-410	●	21	20	12620354	



Größe Size	Art-Nr. Art-No.
200 50 62 8 30 TPE	25200500
200 50 64 8 30 TPE	25200509
150 30 36+46 8 35 R-403	23150301
200 30 38+46+60 8 40 R-403	23200309



Größe Size 1100mm verzinkt staal Art-Nr. Art-No. 42011370

Remkabel voor rollator met peernippel en verstelbout | Brake cable for rollator with bulb and adjustment screw

Accessoires voor rolstoelen en rollatoren

42013021/22	42013023
Farbe Colour	B H D Art-Nr. Art-No.
●	380 270 110 42013021
●	380 270 110 42013022
○	265 380 120 42013023
●	680 680 215 42013025



42013025

B	H	D	Art-Nr. Art-No.
550	550	-	42013001
550	550	-	42013002
360	470	150	42013024




42013001

42013002



42013024



Farbe Colour	Art-Nr. Art-No.
● beige	42013102
● rood	42013103
● groen	42013105



Inclusief bevestiging | Including mounting kit



Rolko
rainPRO



Afdekhoe voor gangbare rolstoelen: Waterdicht, UV- en vorstbestendig. Ideale bescherming tegen water en stof. Geleerde lussen t.b.v. opslag en oriëntatie: rood achter, zwart voor. | Cover for common wheelchairs and small power chairs, water-proof, UV and frost resistant, with reflective stripe and coloured loops for an easy storage and orientation: red on the back side, black on the front side.

Länge Length	Höhe Height	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.	
1.050	900	700	42013161	



Ook geschikt voor kleine elektrische rolstoelen | Also suitable for small



Reflecterende strepen in lengterichting | Reflective stripe points longitudinal direction



Lussen voor opslag / oriëntatie | Loops for storing and as an orientaton



Afdekhoe voor gangbare rolstoelen: Waterdicht, UV- en vorstbestendig, met praktisch kijkvenster, reflectiestrepen en lussen. | Cover for common rollators, water-proof, UV and frost resistant, with handy labeling window, reflective stripe and storage loops.

Länge Length	Höhe Height	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.	
800	800	630	42013146	



Reflecterende strepen geven de lengterichting aan | Reflective stripe points longitudinal direction



Kijkvenster voor labeling van de rollator | Window to label the rollator



Gemakkelijk op te slaan en te bedienen door middel van lussen | With loops: easy to use and store

Rolko
rainPRO



Afdekhoezen voor scootmobielen en driewiel fietsen: Waterdicht, UV- en vorstbestendig. Met reflectiestrepen en lussen. | Covers for common mobility scooters, water-proof, UV and frost resistant, with reflective stripe and storage loops.

Länge Length	Höhe Height	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.	
1.450	1.100	700	42013142	
1.550	1.100	700	42013143	



Reflecterende strepen in lengterichting | Reflective stripe points longitudinal direction



Gemakkelijk op te slaan en te bedienen door middel van lussen | With loops: easy to use and store

Universele afdekhoe voor stoel gangbare scootmobielen: Waterdicht, UV- en vorstbestendig. Met klitband en elastische band voor eenvoudige bevestiging. De hoofdsteun wordt ook afgedekt. | Seat cover for common mobility scooters, water-proof, UV and frost resistant, with hook and loop straps and elastic band for and easy attachment, covering also the head rest.

Länge Length	Breite Width	Art-Nr. Art.-No.	
1.500	900	42013171	



Klitband ter bevestiging | Hook and loop straps for fixation



Universele maat | Universal size



Germany

Headquarters

Rolko Kohlgrüber GmbH
 Industriestraße 14 - 16
 D-33829 Borgholzhausen
 info@rolko.com



China

Factory

Rolko Zhangzhou Wheels &
 Components Co. Ltd.
 Fujian Province
 CN-363900 Zhangzhou



Netherlands

Subsidiary

Rolko Nederland bv
 Pakketboot 51
 NL-3991 CH Houten
 rolkoNL@rolko.com



Denmark

Subsidiary

Rolko Scandinavia ApS
 Suensonsvej 2
 DK-8600 Silkeborg
 rolkoDK@rolko.com



United States

Subsidiary

Rolko North America Inc.
 398 W. 230th Street,
 Bloomfield, IA 52537
 www.rolkoNA.com
 information@rolkoNA.com

